



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)
Г.В.О. Голови Явчук А.В.
(підпис)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 23 " 02 2022 року

№ 12.2-18-3 / 3557

Об'єкт експертизи: Будівельні матеріали Baumit: клей-шпаклівні суміші, ґрунтовки, фасадні штукатурно-декоративні суміші, суміші стартового штукатурення, суміші фінішного оздоблення серії Klima, мурувальні суміші, плиткові клейові суміші, суміші для затирання, заповнення та герметизації міжплиткових швів, гідроізоляційні суміші, нівелірні-прошарки згідно з додатком

Виготовлена у відповідності із законодавством країни-виробника

Код за ДКІП, УКТЗЕД, артикул: 3214

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: В будівництві - в спорудах і будівлях типу А, Б, В, а також будівлях і спорудах медичної, мікробіологічної та фармакологічної промисловості (роздрібна та оптова торгівля)

Країна-виробник: Австрія, Польща, Угорщина, Румунія.

Австрія, Wopfinger Baustoffindustrie GmbH. Адреса: Wopfing 156 A - 2754 Waldegg, Австрія. тел. +43 501 888-0, Сайт: www.baumit.at, E-mail: info@baumit.com

Польща, Baumit Sp z o.o. Адреса: Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław, Польща, тел. +48(71)358 2500, E-mail: info@baumit.pl, сайт: baumit.pl

Угорщина, Baumit Kft. 2510 Dorog, Baumit út 1; 2511 Dorog Pf.: 132. тел. +36 33 512 920, www.baumit.hu, E-mail: baumit@baumit.hu

Румунія, SC Baumit Romania COM SRL. B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, Sector 6 București, www.baumit.ro тел. +4 021 350 01 03/06, +4 021 318 24 08, office@baumit.ro

Австрія, Baumit Beteiligungen GmbH. Wopfing 156, 2754 Waldegg, Austria, www.baumit.at, тел. +43 0501 888 1-0, beteiligungen@baumit.com.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "Бауміт Україна", Україна, 03680 м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 34
www.baumit.ua, тел. +380(44)568 5254, s.tereshchenko@baumit.ua; тел. +380(67)309 0294; код за ЄДРПОУ 34422747

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Прямі контракти з Виробником

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Будівельні матеріали Baumit: клей-шпаклівні суміші, ґрунтовки, фасадні штукатурно-декоративні суміші, суміші стартового штукатурення, суміші фінішного оздоблення серії Klima, мурувальні суміші, плиткові клейові суміші, суміші для затирання, заповнення та герметизації міжплиткових швів, гідроізоляційні суміші, нівелірні-прошарки згідно з додатком відповідають встановленим медичним критеріям

безпеки/показникам, а саме: вміст шкідливих хімічних речовин в повітрі робочої зони (ГДК мг/м³): пилу, що містить силікати (цемент) – 6 (а, 4 клас небезпечності, Ф), титану та його діоксиду – 10 (а, 4 клас небезпечності), кремнію діоксиду – 2 (а, 3 клас небезпечності, Ф), ацетальдегіду – 5 (п, 3 клас небезпечності), вінілацетату – 10 (п, 3 клас небезпечності) відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.2020 № 1596 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони", зареєстр. у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 р. за № 741/35024. Питома ефективна активність природних радіонуклідів - не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України", НРБУ-97/Д-2000 «Норми радіаційної безпеки України; доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використання, зберігання, транспортування, означеної продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Будівельні матеріали Baumit: клей-шпаклівні суміші, ґрунтовки, фасадні штукатурно-декоративні суміші, суміші стартового штукатурення, суміші фінішного оздоблення серії Klima, мурувальні суміші, плиткові клейові суміші, суміші для затирання, заповнення та герметизації міжплиткових швів, гідроізоляційні суміші, нівелірні-прошарки згідно з додатком, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua,
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місце знаходження, телефон, факс, E-пошта, веб-сайт)

№ 9561 від 25 жовтня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



Протокол експертизи

Голова комісії

(підпис)

Іщейкін К.Є.
(ініціали та прізвище)

М.П.

Перелік продукції

Виробник: Wopfinger Baustoffindustrie GmbH. Wopfing 156 A - 2754 Waldegg, Австрія.
Baumit Sp z o.o. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław, Польща.
Baumit Kft. 2510 Dorog, Baumit út 1; 2511 Dorog Pf.: 132, Угорщина.
SC Baumit Romania COM SRL. B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, Sector 6 București, Румунія.
Baumit Beteiligungen GmbH. Wopfing 156, 2754 Waldegg, Австрія.

Назва об'єкта

- Клей-шпаклівна суміш Baumit OpenContact [Бауміт ОпенКонтакт], високоеластична - для приклеювання і захисту МВ і ППС теплоізоляційних плит;
- Клей-шпаклівна суміш Baumit OpenContact White [Бауміт ОпенКонтакт Вайт] біла, високоеластична - для приклеювання і захисту МВ і ППС теплоізоляційних плит;
- Клей-шпаклівна суміш Baumit StarContact [Бауміт СтарКонтакт] високоеластична - для приклеювання і захисту МВ і ППС теплоізоляційних плит;
- Клей-шпаклівна суміш Baumit StarContact White [Бауміт СтарКонтакт Біла] високоеластична - для приклеювання і захисту МВ і ППС теплоізоляційних плит;
- Клей-шпаклівна суміш Baumit ProContact [Бауміт ПроКонтакт] - для приклеювання і захисту МВ і ППС теплоізоляційних плит;
- Клей-шпаклівна суміш Baumit BauContact [Бауміт БауКонтакт] - для приклеювання і захисту МВ і ППС теплоізоляційних плит;
- Клей-шпаклівна суміш Baumit DuoContact [Бауміт ДуоКонтакт] - для приклеювання і захисту МВ і ППС теплоізоляційних плит;
- Клейова суміш Baumit NivoFix [Бауміт НівоФікс] - для приклеювання МВ і ППС теплоізоляційних плит;
- Клейова суміш Baumit DuoFix [Бауміт ДуоФікс] - для приклеювання МВ і ППС теплоізоляційних плит;
- Клейова суміш Baumit BauFix [Бауміт БауФікс] - для приклеювання МВ і ППС теплоізоляційних плит;
- Клейова суміш Baumit BituFix 2K [Бауміт БітуФікс 2К] бітумна, двокомпонентна - для приклеювання XPS плит;
- Клейова суміш Baumit SupraFix [Бауміт СупраФікс] - для приклеювання ППС і XPS плит до критичних основ та OSB;
- Клейова суміш Baumit SpeedFix [Бауміт СпідФікс] швидкотвердіюча - для фіксації штукатурних маяків;
- Клейова суміш Baumit PlanoFix [Бауміт ПланоФікс] тонкошарова - для мурування газобетонними блоками;
- Клейова суміш Baumit PlanoFix 5 [Бауміт ПланоФікс 5] тонкошарова - для мурування газобетонними блоками;
- Клейова суміш Baumit PlanoFix 10 [Бауміт ПланоФікс 10] тонкошарова - для мурування газобетонними блоками;
- Клейова суміш Baumit PlanoFix Winter [Бауміт ПланоФікс Вінтер] тонкошарова - для мурування газобетонними блоками, зимова;
- Клейова суміш Baumit PlanoFix Winter S [Бауміт ПланоФікс Вінтер Ес] тонкошарова - для мурування газобетонними блоками, зимова;
- Клейова суміш Baumit DispoFix [Бауміт ДіспоФікс] дисперсійна - для приклеювання теплоізоляційних плит до OSB;
- Шпаклівна суміш Baumit PowerFlex [Бауміт ПаверФлекс] безцементна, пастоподібна - для влаштування гідрозахисного шару в системах скріпленої теплоізоляції;
- Грунт-фарба Baumit UniPrimer [Бауміт УніПраймер] універсальна - під декоративні штукатурки;
- Грунт-фарба Baumit PremiumPrimer [Бауміт ПреміумПраймер] - під декоративні штукатурки;
- Грунт-фарба Baumit KlimaPrimer [Бауміт КлімаПраймер] - під декоративні штукатурки;
- Грунт-фарба Baumit EasyPrimer [Бауміт ІзіПраймер] - під декоративні штукатурки;
- Грунт-фарба Baumit IonitPrimer [Бауміт ІонітПраймер] - під декоративні штукатурки;
- Грунт-фарба Baumit MineralPrimer [Бауміт МінералПраймер] - під декоративні штукатурки;
- Грунт-фарба Baumit DuoPrimer [Бауміт ДуоПраймер] - під декоративні штукатурки;
- Грунтовка Baumit InteriorPrimer [Бауміт ІнтеріорПраймер] інтер'єрна;
- Грунтовка Baumit SuperPrimer [Бауміт СуперПраймер] контактна кварцова;
- Грунтовка Baumit FillPrimer [Бауміт ФілПраймер] - для заповнення тріщин;
- Грунтовка Baumit MultiPrimer глибокопроникна, концентрована;

- Стартова штукатурна суміш цементно-вапняна Baumit MPA 35 [Бауміт МПА 35];
- Стартова штукатурна суміш цементно-вапняна Baumit MPA 35 L [Бауміт МПА 35 Л] полегшена перлітовим заповнювачем;
- Стартова штукатурна суміш цементно-вапняна Baumit MVR Uni [Бауміт МВР Уні] полегшена перлітовим заповнювачем, білий колір;
- Стартова штукатурна суміш цементно-вапняна Baumit Primo 1 [Бауміт Прімо 1] механізованого нанесення;
- Стартова штукатурна суміш цементно-вапняна Baumit Manu 1 [Бауміт Ману 1] ручного нанесення;
- Стартова штукатурна суміш цементно-вапняна Baumit Manu Duo [Бауміт Ману Дуо] ручного нанесення;
- Декоративна штукатурна суміш силікатна Baumit KlimaDekor [Бауміт КлімаДекор];
- Декоративна штукатурна суміш силікатна Baumit KlimaTop [Бауміт КлімаТоп];
- Суха штукатурна суміш вапняна Baumit KlimaWhite [Бауміт КлімаВайт];
- Стартова штукатурна суміш Baumit KlimaFino [Бауміт КлімаФіно];
- Стартова штукатурна суміш Baumit IonitFino [Бауміт ІонітФіно];
- Стартова штукатурна суміш Baumit KlimaMPI [Бауміт КлімаМПІ];
- Штукатурно-декоративна вапняна суміш Baumit Klima Perla [Бауміт Кліма Перла]
- Шпаклівна суміш Baumit KlimaFinish [Бауміт КлімаФініш] пастоподібна;
- Шпаклівна суміш Baumit IonitFinish [Бауміт ІонітФініш] пастоподібна;
- Мурувальна суміш Baumit ThermoMörtel 50 [Бауміт ТермоМьортель 50] теплоізоляційна - для мурування високоефективними керамічними блоками;
- Мурувальна суміш Baumit MauerMörtel 50 [Бауміт МауерМьортель 50];
- Мурувальна суміш Baumit MauerMörtel 100 [Бауміт МауерМьортель 100];
- Мурувальна суміш Baumit Klinker S, 7 colors [Бауміт Клінкер S, 7 кольорів] - для мурування клінкерною цеглою (з водопоглинанням 3-8%);
- Мурувальна суміш Baumit Klinker S WN 16, 7 colors [Бауміт Клінкер S, 7 кольорів] - для мурування клінкерною цеглою (з водопоглинанням 9-16%);
- Клейова суміш Baumit One [Бауміт Ван] клас С1, базова – для керамічної плитки;
- Клейова суміш Baumit Basic [Бауміт Бейсік] клас С1Т, базова - для плитки;
- Клейова суміш Baumit Medio [Бауміт Медіо] клас С1Т, товстошарова 4-20 мм;
- Клейова суміш Baumit Pro [Бауміт Про] клас С1Т;
- Клейова суміш Baumit Pro Plus [Бауміт Про Плюс] клас С1Т;
- Клейова суміш Baumit Bianco [Бауміт Б'янко] клас С1Т, білий колір, тиксотропна - для мозаїки та скломозаїки;
- Клейова суміш Baumit FlexUni [Бауміт ФлексУні] клас С2ТЕ, універсальна, еластична;
- Клейова суміш Baumit FlexTop [Бауміт ФлексТоп] клас С2ТЕ S1, вискоеластична - для максимально широкого спектра застосування;
- Клейова суміш Baumit FlexMarmor [Бауміт ФлексМармур] клас С2ТЕ S1, білий колір, вискоеластична - для мармуру;
- Затирка Baumit PremiumFuge [Бауміт ПреміумФуге] клас CG2 WA згідно EN 13888:2004, група Ц.2.РШ2 & РШЗ ДСТУ Б В.2.7-126, еластична - для затирання міжплиткових швів;
- Заповнювач швів Baumit FM Keramik S, 9 colors [Бауміт ФМ Керамік С (9 кольорів)] клас G, марка M100 - для непоглинаючих гладких керамічних і клінкерних плиток – під мокре затирання;
- Заповнювач швів Baumit FM Keramik F, 9 colors [Бауміт ФМ Керамік Ф (9 кольорів)] клас G, марка M100 - для поглинаючих грубих керамічних і клінкерних плиток – під заповнення швів розшивною кельмою;
- Заповнювач швів Baumit Ceramic S, 9 colors [Бауміт Керамік С (9 кольорів)] клас G, марка M100 - для непоглинаючих гладких керамічних і клінкерних плиток – під мокре затирання;
- Заповнювач швів Baumit Ceramic F, 9 colors [Бауміт Керамік Ф (9 кольорів)] клас G, марка M100 - для поглинаючих грубих керамічних і клінкерних плиток – під заповнення швів розшивною кельмою;
- Заповнювач швів Baumit FugenMörtel FM 97 [Бауміт ФМ 97] - для муру із клінкерної цегли, шов шириною від 5 мм;
- Заповнювач швів Baumit SteinfugeTrass SF 50 [Бауміт СФ 50] клас CG2, з трасом - для муру із клінкерної цегли та бруківки; мостові, фасади, тераси, основи з підігрівом, шов 4-30 мм;
- Герметик силіконовий Baumit Silikon [Бауміт Сілікон] стійкий до ультрафіолету /туба 310 мл/
- Суміш для улаштування підлогової стяжки Baumit Solido E 160 [Бауміт Солідо Е 160], нормативна група СТ1, товщина від 25-80 мм;

- Грунтовка Baunit EcoPrimer;
- Грунтовка Baunit WeissPrimer;
- Грунтовка Baunit EcoGrund;
- Грунтовка Baunit WeissGrund;
- Грунтовка Baunit BetonPrimer [Бауніт БетонПраймер] - для бетонних поверхонь;
- Грунтовка Baunit SperrGrund [Бауніт ШперГрунд] - для гіпсових основ;
- Грунтовка Baunit SperrPrimer [Бауніт ШперПраймер] - для гіпсових основ;
- Грунтовка Baunit GypsumPrimer для поглинаючих основ;
- Грунтовка Baunit GypsumPrimer Plus для поглинаючих основ;
- Грунтовка Baunit Grund Концентрат [Бауніт Грунд Концентрат] глибокопроникна;
- Грунтовка Baunit Grund [Бауніт Грунд] глибокопроникна;
- Грунтовка Baunit FungoFluid [Бауніт ФунгоФлюїд] антимікробна, сануюча;
- Грунтовка Baunit Separator [Бауніт Сепаратор];
- Грунтовка Baunit Antisulfat [Бауніт Антісульфат];
- Грунтовка Baunit Tiefengrund [Бауніт ТіфенГрунд] закріплююча, глибокопроникна;
- Декоративна фасадна нанощтукатурка Baunit NanoporTop [Бауніт НанопорТоп];
- Декоративна фасадна нанощтукатурка Baunit NanoporTop Fine [Бауніт НанопорТоп Файн];
- Декоративна фасадна штукатурна суміш силіконова Baunit StarTop [Бауніт СтарТоп];
- Декоративна фасадна штукатурна суміш акрилова Baunit PuraTop [Бауніт ПураТоп], яскравий та насичений колір;
- Декоративна фасадна штукатурна суміш акрилова Baunit StyleTop [Бауніт СтайлТоп], яскравий та насичений колір;
- Декоративна штукатурна суміш фасадна силіконова Baunit SilikonTop [Бауніт СиліконТоп];
- Декоративна фасадна штукатурна суміш силікон-силікатна Baunit StellaroporTop [Бауніт СтеллапорТоп];
- Декоративна мінеральна штукатурна суміш Baunit MineralTop [Бауніт МінералТоп];
- Декоративна фасадна штукатурна суміш силікатна Baunit SilikatTop [Бауніт СилікатТоп];
- Декоративна фасадна штукатурна суміш акрилова Baunit GranoporTop [Бауніт ГранопорТоп];
- Декоративна фасадна штукатурна суміш акрилова Baunit DuoTop [Бауніт ДуоТоп] фасадна;
- Декоративна фасадна штукатурна суміш силіконова Baunit FineTop [Бауніт ФайнТоп];
- Декоративна фасадна штукатурна суміш мозаїчна Baunit MosaikTop [Бауніт МозаїкТоп];
- Декоративна фасадна штукатурна суміш мозаїчна Baunit MosaikTop Fine [Бауніт МозаїкТоп Файн];
- Стартова штукатурна суміш Baunit FinePutz [Бауніт Файн Путц] / FineTop [ФайнТоп];
- Декоративна фасадна штукатурна суміш мінеральна Baunit Edelputz Special [Бауніт ЕдельПутц Спеціал];
- Декоративна фасадна штукатурна суміш мінеральна Baunit Classico Special [Бауніт Класіко Спеціал];
- Декоративна фасадна штукатурна суміш Baunit CreativTop Max [Бауніт КреативТоп Макс] фракція 4 мм;
- Декоративна фасадна штукатурна суміш Baunit CreativTop Trend [Бауніт КреативТоп Тренд] фракція 3 мм;
- Декоративна фасадна штукатурна суміш Baunit CreativTop Vario [Бауніт КреативТоп Варіо] фракція 1.5 мм;
- Декоративна фасадна штукатурна суміш Baunit CreativTop Fine [Бауніт КреативТоп Файн] фракція 1 мм;
- Декоративна фасадна штукатурна суміш Baunit CreativTop Pearl [Бауніт КреативТоп Перл] фракція 0.5 мм;
- Декоративна фасадна штукатурна суміш Baunit CreativTop Silk [Бауніт КреативТоп Сілк] фракція 0.2 мм;
- Декоративна фасадна штукатурна суміш Baunit CreativTop S-Fine [Бауніт КреативТоп С-Файн] фракція 0.1 мм;
- Цементний обрізок Baunit Spritz [Бауніт Шпрітц];
- Добавка Baunit SpeedTop [Бауніт СпідТоп] - до декоративних штукатурок; прискорює твердіння при низьких температурах;
- Стартова штукатурна суміш цементно-вапняна Baunit MPI 25 [Бауніт МПІ 25] - для внутрішніх робіт;
- Стартова штукатурна суміш цементно-вапняна Baunit MPI 25 L [Бауніт МПІ 25 Л] полегшена - для внутрішніх робіт;
- Стартова штукатурна суміш цементно-вапняна Baunit MPI 25 W [Бауніт МПІ 25 Біла] для внутрішніх робіт;



- Суміш для улаштування підлогової стяжки Baumit Solido E 225 [Бауміт Солідо Е 225], нормативна група СТ2, товщина від 12-80 мм;
- Суміш для улаштування підлогової стяжки Baumit Solido E 350 [Бауміт Солідо Е 350], нормативна група СТ2, товщина від 12-80 мм;
- Суміш для улаштування підлогової стяжки Baumit Alpha 2500 [Бауміт Альфа 2500], клас СА-С25-Ф6 згідно PN-EN 13813, товщина від 15-60 мм;
- Суміш для улаштування підлогової стяжки Baumit Alpha 2000 [Бауміт Альфа 2000], клас СА-С20-Ф5 згідно PN-EN 13813, товщина від 25-60 мм;
- Суміш для улаштування підлогової стяжки Baumit Rapido 1 Speed [Бауміт Рапідо 1 Спід], клас СТ-С35-Ф6-А12 згідно PN-EN 13813, товщина від 10-100 мм;
- Суміш для улаштування підлогової стяжки Baumit Rapido 4 [Бауміт Рапідо 4], клас СТ-С30-Ф5-А12 згідно PN-EN 13813, товщина від 10-100 мм;
- Суміш бетонна Baumit Beton B25 [Бауміт Бетон В25], клас В25;
- Суміш бетонна Baumit Estrich-Beton [Бауміт Естріх Бетон];
- Самовирівнювальна суміш Baumit Nivello Quattro [Бауміт Нівелло Кваттро] товщина 1-20 мм, ст>20 МПа, виг>7 МПа, швидкотвердіюча;
- Самовирівнювальна суміш Baumit Nivello Duo [Бауміт Нівелло Дуо] товщина 2-20 мм, ст>20 МПа, виг>6 МПа;
- Самовирівнювальна суміш Baumit Nivello Uno [Бауміт Нівелло Уно] товщина 3-20 мм, ст>18 МПа, виг>6 МПа;
- Ремонтна суміш Baumit Preciso [Бауміт Прецізо] товщина 2-30 мм;
- Гідроізоляційна суміш Baumit Protect [Бауміт Протект];
- Гідроізоляційна суміш полімерцементна однокомпонентна Baumit Protect A1 [Бауміт Протект А1];
- Гідроізоляційна суміш двокомпонентна Baumit Protect 2K [Бауміт Протект 2К];
- Гідроізоляційна суміш Baumit Proof [Бауміт Пруф] еластична для внутрішніх робіт;
- Шпаклівна суміш гіпсова Baumit FinoBello [Бауміт ФіноБелло];
- Шпаклівна суміш гіпсова Baumit FinoFill [Бауміт ФіноФілл];
- Шпаклівна суміш Baumit FinoFinish S [Бауміт ФіноФініш С] пастоподібна, біла;
- Baumit PU Stoßfugenkleber – PU-клеюва суміш для з'єднання декоративних елементів;
- Baumit BeschichtungsMasse DKF 75 [Бауміт БешіхтунгсМасе ДКФ 75] – шпаклівна суміш для фасадних декоративних профілів;
- Baumit BeschichtungsMasse Top [Бауміт БешіхтунгсМасе Топ] – шпаклівна суміш для фасадних декоративних профілів.
- Стартова штукатурна суміш гіпсово-вапняна Baumit RatioGlat;
- Стартова штукатурна суміш гіпсо-вапняна полегшена Baumit RatioGlat L.


Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

Протокол експертизи

№ 9561 від 25 жовтня 2021 року

Голова комісії


(підпис) _____ (ім'я та прізвище)
